

# Sortiment odrůd zelí



## Zelí bílé

---

### Pandion



#### Široce osvědčená standardní odrůda pro nejranější sklizeň

- nejranější kulaté zelí pro první výsadby pod textilií
- sklízí se v květnu, na poli vydrží několik dní
- doporučena pro hustou výsadbu
- hlávky o hmotnosti 800g – 1 kg

### Menzania



#### Odrůda sladké chuti

- volně vrstvené chutné zelí pro gurmety
- délka vegetační doby cca 105 dní
- hlávky o hmotnosti 3–4 kg
- při postupných výsadbách od začátku dubna do konce května vhodné pro sklizeň od začátku srpna do začátku října

### SV3388JL



#### Novošlechtění pro přímé tržní dodávky

- nová odrůda malohlávkového kulatého skladovatelného zelí
- vhodná zejména pro husté výsadby od 50 do 70 tis. rostlin/ha
- velmi vyrovnaný nárůst
- z pohledu trhu dosahuje ideálních hmotností 1,0–2,5 kg
- dobře se skladuje

### SV3389JL



#### Kulaté konzumní široce použitelné zelí

- vhodné jako pozdně letní zelí i pro skladování
- vysoká výtěžnost vyrovnaných hlávek
- jemně vrstvené listy
- mnohostranně použitelné pro středně husté a husté výsadby

### SV3404JL



#### Trvanlivé zelí pro dlouhé uskladnění do dubna

- dlouhá skladovatelnost do dubna
- kulatá, hustě vrstvená hlávka
- snáší i hustší výsadby – doporučujeme 2,5–4 rostliny/m<sup>2</sup>
- velmi zdravá rostlina, listy jsou silně ojiněné

**NOVINKA**

### Kronos



#### Pozdní zelí s velkou hlávkou univerzálně použitelné pro zpracování i skladování

- pozdní skladovatelné zelí
- dobrá vosková vrstva listů – vynikající zdravotní stav a schopnost setrvání na poli
- vhodný pro prodej přímo z pole a dlouhé uskladnění
- velmi vysoký výnosový potenciál
- velmi vhodné pro výrobu kysaného zelí ihned po sklizni i ze skladu

## Zelí pro průmyslové zpracování

---

### Rinda



#### Průmyslová odrůda pro výrobu nejranějšího kysaného zelí

- velmi rychlá odrůda pro sklizeň v srpnu
- doporučena pro rané výsadby na konci března – začátku dubna
- po dozrání vydrží několik dnů na poli
- poskytuje první krouhanku v sezóně

## Zelí pro průmyslové zpracování

### Tobia



#### Rychlá průmyslová odrůda pro vstup do sezóny kysaného zelí

- raná odrůda pro sklizeň od počátku srpna do konce září
- v relaci k ranosti široké sklizňové okno
- velmi homogenní růst
- velmi vhodná pro strojní sklizeň

### Vestri



#### Vysoce výnosná odrůda pro prodej v hlavní sezóně od konce srpna do počátku října

- polopozdní standardní odrůda pro průmyslové dodávky od září
- vynikající zdravotní stav a schopnost setrvání na poli
- vhodná pro mechanizovanou sklizeň

### Ambrosia



#### Kvalitní vysoce hodnotné kruhárenské zelí pro sklizeň v září/říjnu

- vysoká kvalita vnitřních bílých listů
- výborná odrůda pro výrobu kysaného zelí
- silně rostoucí s krátkým vnitřním košťálem
- velmi výnosná odrůda

### Kolia



#### Těžké pevné průmyslové zelí

- pozdní odrůda pro sklizeň od konce září do listopadu
- velmi vhodná pro strojní sklizeň
- pevně utažená hlávka s jemnou strukturou
- vysoce vitální porost
- dobrá schopnost setrvání na poli

### Fundaxy



#### Pozdní průmyslová odrůda pro sklizeň od poloviny října do konce listopadu

- velmi pozdní zelí pro sklizeň až do podzimního zámrazu
- velmi vhodné i pro dlouhé skladování
- vysoce výnosná skladovatelná odrůda
- značná tolerance k napadení třásněnkou, silná vosková vrstva listů
- kvalitní trvanlivé zelí

### SV3394JH



#### Pozdní průmyslové zelí skladovatelné do února

- pozdní odrůda zejména pro výrobu kysaného zelí
- velké hlávky s tenkými, pevně vrstvenými listy
- silná vosková vrstva, zdravý porost
- široké sklizňové okno do pozdního podzimu

NOVINKA

### Atria



#### Osvědčený standard pro pozdní výrobu kysaného zelí

- velmi světlé listy nanejvýš vhodné pro výrobu kysaného zelí
- jemné vrstvení listů
- skladovatelná do prosince
- vzrůstná odrůda s velkou manžetou

## Zelí červené

### Zelox



#### Velkohlávkové zelí pro průmysl i přímý konzum

- pozdní odrůda pro zpracování i skladování
- vysoce tolerantní k stresu
- pro prodej přímo po sklizni i z dlouhého skladování

### Roxy



#### Osvědčené standardní červené zelí

- velmi pozdní malohlávkové skladovatelné zelí
- dlouholetý standard pro uskladnění a vysokou kvalitu
- vhodné pro řidší i husté výsadby

Odrůda	Tvar	Rostlin/ m <sup>2</sup>	Vegetační doba (dny od výsadby)	Sázení	Doporučené období sklizně								Sklado- vatenost	Odolnost		
					květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad*					
Pandion	kulatý		60	III.	■										–	
Menzania	ploše kulatý	2,5 – 3	105	IV. – V.											–	HR Foc:1
SV3388JL	kulatý	3,5 – 6	120	IV. – VI.											dobrá	
SV3389JL	kulatý	3,5 – 6	125	IV. – VI.											dobrá	
SV3404JL NOVINKA	kulatý	2,5 – 4	130	IV. – VI.											velmi dobrá	HR Foc:1
Kronos	kulatý	3 – 4	140	V.											dobrá	
Rinda	kulatý	2,5 – 3	90	IV. / V.											–	
Tobia	kulatý	2,5 – 3	100	IV. / V.											–	HR Foc:1
Vestri	ploše kulatý	2,5 – 3	120	IV. – zač. VI.											–	HR Foc:1
Ambrosia	ploše kulatý	2,5 – 3	130	V. – zač. VI.											dobrá	HR Foc:1
Kolia	ploše kulatý	2,5 – 3	135	V. – zač. VI.											dobrá	HR Foc:1
Fundaxy	kulatý	2,5 – 3	140	V. – zač. VI.											velmi dobrá	HR Foc:1
SV3394JH NOVINKA	ploše kulatý	2,5 – 3	140	V. – zač. VI.											dobrá	
Atria	ploše kulatý	2,5 – 3	145	V.											–	HR Foc:1
Sortiment červeného zelí																
Zelox	oválný	2,7 – 3,5	135	IV. – V.											dobrá	
Roxy	oválný	3,5 – 7	140	do 20. V.											velmi dobrá	

Listopad\* = dbát rizika počasí

HR = vysoká/standardní odolnost

Foc = Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans (fuzáriové vadnutí)

**HR (Vysoká/standardní rezistence):** schopnost rostlinných odrůd významně omezovat aktivitu hmyzích škůdců nebo patogenů a/nebo omezovat symptomy a projevy choroby ve srovnání s náchylnými odrůdami. Odrůdy s vysokou rezistencí mohou nést určité příznaky při výrazném vlivu konkrétního škůdce nebo patogena. Nové a/nebo atypické kmeny konkrétního škůdce nebo patogena mohou rezistenci překonat.

**IR (Mírná/intermediární rezistence):** schopnost rostlinných odrůd omezovat růst a vývoj určitých škůdců nebo patogenů – avšak ve srovnání s rezistentními odrůdami s mnohem širším projevem příznaků. Při pěstování za podobných podmínek a/nebo pod vlivem působení škůdců nebo patogenů však vykazují odrůdy se střední rezistencí lehčí příznaky napadení či poškození než náchylné odrůdy.

*Zavazujeme se k vývoji a zavedení inovativních novinek, které významně ovlivní Váš úspěch.*

**Vyloučení odpovědnosti:** Veškeré informace o odrůdách a jejich vlastnostech poskytnuté firmou Monsanto, jejími pracovníky nebo zástupci v ústní či písemné formě byly sděleny v dobré víře, Monsanto však ve vztahu k vlastnostem a vhodnosti prodaných odrůd nepřebírá odpovědnost. Tyto vlastnosti mohou být závislé na místních klimatických a jiných podmínkách. Monsanto nepřebírá odpovědnost za uvedené informace.



Ing. Milan Říha, CSc.  
Tel.: +420 602 369 575  
milan.riha@monsanto.com

Monsanto Agrar Deutschland GmbH  
Vogelsanger Weg 91  
D - 40470 Düsseldorf  
Tel.: +49 (0)211-3675-0  
Fax: +49 (0)211-3675-341  
UST-IDNR: DE 812938403  
Amtsgericht Düsseldorf HRB 38836

Tel. Kundenservice: 00 800 2000 1103  
kundenservice@monsanto.com  
www.seminis.de